

わくわくランド業務日報

課長	課長補佐	係長	係	責任者

令和 年 月 日 曜日	天候		記入者	
行事				

確認事項

入館時の警備解除	確認者		退館時の警備セット			確認者	
施錠／消灯	東入口(内側)	東入口シャッター	南入口	事務室	赤ちゃんの駅	ロッカー	倉庫
冷房装置	電源		目視での確認(11:00)	特記事項			
	入(:)	切(:)	異常の有無				
			有・無				
観光／交通案内	観光案内 (件)		日帰り温泉案内 (件)	外国人観光客等への対応 (件)			
			観光果樹園案内 (件)	その他 (件)			
	交通案内 (件)		特記事項				
道の駅に関する業務	道の駅カード、スタンプブック、切符の販売 (件)				左記に関する問合せ他 (件)		
入館者数	人 (月間累計 人)						
巡回 公園・噴水・ステージ 駐車場等	巡回時刻	異常の有無					
		遊具	噴水	ステージ	駐車場(西側)	駐車場(東側)	不審物
	(11:00)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	(15:00)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	公園利用者数	(11:00)	人		(月間累計		人)
		(15:00)	人		(月間累計		人)
足湯点検	点検時刻	足湯温度	利用者数	(月間累計)	特記事項		
	(11:00)	℃	人	人			
	(15:00)	℃	人	人			
トイレ点検	点検時刻	異常の有無	点検時刻	異常の有無	特記事項		
	(10:00)	有 無	(17:00)	有 無			
連絡報告事項							
その他	特記事項						

わくわくランド業務日報

課長	課長補佐	係長	係	責任者

令和 年 月 日 曜日	天候		記入者	
行事				

確認事項

入館時の警備解除	確認者		退館時の警備セット			確認者	
施錠／消灯	東入口(内側)	東入口シャッター	南入口	事務室	赤ちゃんの駅	ロッカー	倉庫
A重油ボイラー	電源	本体目視(10:00)	暖房	外気温	タンク液面(L×100)	ポンプ(10:00)	
	入(:)	異常の有無	10:00	17:00	(9:00)	電流	圧力
	切(:)	有・無	℃	℃	(17:00) 使用量	A	Mpa
観光／交通案内	観光案内 (件)		日帰り温泉案内 (件)		外国人観光客等への対応 (件)		
			観光果樹園案内 (件)		その他 (件)		
	交通案内 (件)		特記事項				
道の駅に関する業務	道の駅カード、スタンプブック、切符の販売 (件)				左記に関する問合せ他 (件)		
入館者数	人 (月間累計 人)						
巡回 公園・噴水・ステージ 駐車場等	巡回時刻	異常の有無					
		遊具	噴水	ステージ	駐車場(西側)	駐車場(東側)	不審物
	(11:00)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	(15:00)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	公園利用者数	(11:00)	人		(月間累計		人)
		(15:00)	人		(月間累計		人)
足湯点検	点検時刻	足湯温度	利用者数	(月間累計)	特記事項		
	(11:00)	℃	人	人			
	(15:00)	℃	人	人			
トイレ点検	点検時刻	異常の有無	点検時刻	異常の有無	特記事項		
	(10:00)	有 無	(17:00)	有 無			
連絡報告事項							
その他	特記事項						