

市立保育園給食の放射性物質検査の結果について

検査結果

給食提供期間	検査日	施設名	合計重量(g)	検査結果(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
H26.11.21～11.27 (5日間)	H26.11.28	舞鶴保育園	2,445	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.46)
		さくら保育園	2,044	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.61)
		みどり保育園	2,182	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.57)
		いなほ保育園	2,107	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.61)
H26.11.14～11.20 (6日間)	H26.11.21	舞鶴保育園	3,250	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.66)
		さくら保育園	2,816	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.66)	不検出 (<0.52)
		みどり保育園	2,359	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.67)
		いなほ保育園	2,706	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.66)
H26.11.7～11.13 (6日間)	H26.11.14	舞鶴保育園	3,312	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.44)
		さくら保育園	2,774	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.67)
		みどり保育園	2,303	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.68)
		いなほ保育園	3,064	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.61)
H26.10.31～11.6 (5日間)	H26.11.7	舞鶴保育園	2,364	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.71)
		さくら保育園	2,356	不検出 (<0.43)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.49)
		みどり保育園	2,010	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.68)
		いなほ保育園	2,207	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.73)	不検出 (<0.63)
H26.10.24～10.30 (6日間)	H26.10.31	舞鶴保育園	2,616	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.70)	不検出 (<0.63)
		さくら保育園	2,551	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.46)
		みどり保育園	2,919	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.70)
		いなほ保育園	2,992	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.65)
H26.10.17～10.23 (6日間)	H26.10.24	舞鶴保育園	2,666	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.44)	不検出 (<0.70)
		さくら保育園	2,677	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.54)
		みどり保育園	2,059	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.75)
		いなほ保育園	2,574	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.71)

H26.10.10～ 10.16 (5日間)	H26.10.17	舞鶴保育園	2,511	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.59)
		さくら保育園	2,052	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.67)	不検出 (<0.73)
		みどり保育園	2,270	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.63)
		いなほ保育園	2,495	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.57)
H26.10.3～10.9 (6日間)	H26.10.10	舞鶴保育園	2,159	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.59)
		さくら保育園	2,747	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.61)
		みどり保育園	2,455	不検出 (<0.45)	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.53)
		いなほ保育園	3,011	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.69)
H26.9.26～10.2 (6日間)	H26.10.3	舞鶴保育園	3,023	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.59)
		さくら保育園	2,358	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.64)
		みどり保育園	2,554	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.49)
		いなほ保育園	2,642	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.50)
H26.9.19～9.25 (5日間)	H26.9.26	舞鶴保育園	2,827	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.56)
		さくら保育園	2,890	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.64)
		みどり保育園	2,255	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.45)	不検出 (<0.46)
		いなほ保育園	2,242	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.69)	不検出 (<0.65)
H26.9.12～9.18 (5日間)	H26.9.19	舞鶴保育園	2,737	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.67)	不検出 (<0.65)
		さくら保育園	2,543	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.53)
		みどり保育園	2,377	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.61)
		いなほ保育園	2,283	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.59)
H26.9.5～9.11 (6日間)	H26.9.12	舞鶴保育園	2,800	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.68)
		さくら保育園	3,562	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.52)
		みどり保育園	2,467	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.60)
		いなほ保育園	2,853	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.51)

H26.8.29～9.4 (6日間)	H26.9.5	舞鶴保育園	2,677	不検出 (<0.45)	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.56)
		さくら保育園	3,028	不検出 (<0.44)	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.50)
		みどり保育園	2,207	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.67)
		いなほ保育園	2,786	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.52)
H26.8.22～8.28 (6日間)	H26.8.29	舞鶴保育園	3,008	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.49)
		さくら保育園	2,042	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.74)	不検出 (<0.57)
		みどり保育園	3,016	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.65)
		いなほ保育園	2,657	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.70)	不検出 (<0.71)
H26.8.15～8.21 (6日間)	H26.8.22	舞鶴保育園	2,912	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.75)	不検出 (<0.66)
		さくら保育園	2,314	不検出 (<0.45)	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.56)
		みどり保育園	2,376	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.66)	不検出 (<0.67)
		いなほ保育園	2,637	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.63)
H26.8.8～8.14 (6日間)	H26.8.15	舞鶴保育園	2,480	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.66)
		さくら保育園	2,581	不検出 (<0.46)	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.51)
		みどり保育園	2,327	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.52)
		いなほ保育園	2,619	不検出 (<0.53)	不検出 (<0.66)	不検出 (<0.65)
H26.8.1～8.7 (6日間)	H26.8.8	舞鶴保育園	2,926	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.55)
		さくら保育園	2,548	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.67)
		みどり保育園	2,837	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.59)
		いなほ保育園	2,463	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.65)
H26.7.25～7.31 (6日間)	H26.8.1	舞鶴保育園	2,972	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.60)
		さくら保育園	3,313	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.70)
		みどり保育園	2,663	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.62)
		いなほ保育園	2,900	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.58)

H26.7.18~7.24 (5日間)	H26.7.25	舞鶴保育園	2,450	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.64)
		さくら保育園	2,767	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.41)	不検出 (<0.60)
		みどり保育園	2,051	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.62)
		いなほ保育園	2,303	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.60)
H26.7.11~7.17 (6日間)	H26.7.18	舞鶴保育園	2,693	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.62)
		さくら保育園	3,101	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.71)	不検出 (<0.65)
		みどり保育園	2,367	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.54)
		いなほ保育園	2,418	不検出 (<0.53)	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.65)
H26.7.4~7.10 (6日間)	H26.7.11	舞鶴保育園	2,348	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.55)
		さくら保育園	2,663	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.68)	不検出 (<0.54)
		みどり保育園	2,308	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.58)
		いなほ保育園	2,239	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.64)	不検出 (<0.44)
H26.6.27~7.3 (6日間)	H26.7.4	舞鶴保育園	2,438	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.61)
		さくら保育園	3,120	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.42)	不検出 (<0.60)
		みどり保育園	2,284	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.58)
		いなほ保育園	2,744	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.59)
H26.6.20~6.26 (6日間)	H26.6.27	舞鶴保育園	2,494	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.58)
		さくら保育園	3,466	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.61)
		みどり保育園	2,242	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.63)
		いなほ保育園	2,301	不検出 (<0.46)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.61)
H26.6.13~6.19 (6日間)	H26.6.20	舞鶴保育園	2,408	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.52)
		さくら保育園	3,142	不検出 (<0.42)	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.51)
		みどり保育園	2,564	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.62)
		いなほ保育園	3,134	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.67)

H26.6.6～6.12 (6日間)	H26.6.13	舞鶴保育園	2,956	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.69)	不検出 (<0.56)
		さくら保育園	3,266	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.69)
		みどり保育園	2,570	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.74)
		いなほ保育園	2,616	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.56)
H26.5.30～6.5 (6日間)	H26.6.6	舞鶴保育園	2,675	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.46)	不検出 (<0.69)
		さくら保育園	2,831	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.60)
		みどり保育園	2,531	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.58)
		いなほ保育園	2,558	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.39)
H26.5.23～5.29 (6日間)	H26.5.30	舞鶴保育園	2,567	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.50)
		さくら保育園	3,102	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.62)
		みどり保育園	2,034	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.65)	不検出 (<0.59)
		いなほ保育園	2,622	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.53)
H26.5.16～5.22 (6日間)	H26.5.23	舞鶴保育園	3,154	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.68)	不検出 (<0.76)
		さくら保育園	3,218	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.55)
		みどり保育園	2,686	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.68)
		いなほ保育園	2,166	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.70)
H26.5.9～5.15 (6日間)	H26.5.16	舞鶴保育園	2,847	不検出 (<0.53)	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.57)
		さくら保育園	2,409	不検出 (<0.46)	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.65)
		みどり保育園	2,948	不検出 (<0.66)	不検出 (<0.69)	不検出 (<0.67)
		いなほ保育園	2,879	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.70)
H26.5.2～5.8 (3日間)	H26.5.9	舞鶴保育園	2,199	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.42)	不検出 (<0.57)
		さくら保育園	2,325	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.44)	不検出 (<0.49)
		みどり保育園	2,091	不検出 (<0.91)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.77)
		いなほ保育園	2,074	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.57)

H26.4.25～5.1 (5日間)	H26.5.2	舞鶴保育園	2,496	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.54)
		さくら保育園	2,660	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.55)
		みどり保育園	2,466	不検出 (<0.52)	不検出 (<0.63)	不検出 (<0.66)
		いなほ保育園	2,560	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.53)
H26.4.18～4.24 (6日間)	H26.4.25	舞鶴保育園	2,750	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.62)
		さくら保育園	3,130	不検出 (<0.47)	不検出 (<0.42)	不検出 (<0.71)
		みどり保育園	2,836	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.57)	不検出 (<0.53)
		いなほ保育園	2,701	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.48)	不検出 (<0.54)
H26.4.11～4.17 (6日間)	H26.4.18	舞鶴保育園	2,515	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.39)	不検出 (<0.69)
		さくら保育園	3,322	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.52)
		みどり保育園	2,672	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.55)	不検出 (<0.66)
		いなほ保育園	2,634	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.64)
H26.4.4～4.10 (6日間)	H26.4.11	舞鶴保育園	2,363	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.58)	不検出 (<0.58)
		さくら保育園	2,297	不検出 (<0.49)	不検出 (<0.42)	不検出 (<0.55)
		みどり保育園	2,178	不検出 (<0.50)	不検出 (<0.67)	不検出 (<0.60)
		いなほ保育園	2,217	不検出 (<0.53)	不検出 (<0.66)	不検出 (<0.47)
H26.3.28～4.3 (6日間)	H26.4.4	舞鶴保育園	2,968	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.59)
		さくら保育園	2,963	不検出 (<0.43)	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.55)
		みどり保育園	2,234	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.68)
		いなほ保育園	2,793	不検出 (<0.54)	不検出 (<0.44)	不検出 (<0.60)

()内の数値は検出下限値です。

- 検査の方法 各市立保育園において、金曜日から翌週の木曜日までの実際に提供した1週間分の給食(3歳未満児の主食、おかず、牛乳、デザート及びおやつ)をまとめて測定しています。
- 不検出 不検出とは、放射性物質が検出下限値以下であることを示します。
- 検出下限値 検査機器で測定できる最小の値のことです。
(なお、検出下限値は検体の種類や重量などの影響を受けるため、測定毎に異なります。)
- 検査機関 「一般財団法人 山形県理化学分析センター」です。
- ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- 検体は、毎日、各市立保育園で採取

【参考】厚生労働省：平成24年4月からの放射性物質の新基準(単位：Bq/kg)

放射性セシウム	一般食品 野菜・穀類・肉・魚・ 卵・乳製品・その他	100
	飲料水 水道水・お茶など	10
	牛乳・乳児食品	50

